

SOMMAIRE

Présentation	page 2
Nettoyant vitres/pare-brise	page 3
Nettoyant jantes & bas de caisse	page 4
Micro fibre	page 5
Nettoyant habitacle	page 6
Shampooing carrosserie	page 7
Nettoyant carrosserie sans eau	page 8
Nettoyant moteur & pièces mécaniques	page 9
Désodorisant	page 10
Nettoyant tissus & moquettes	page 11
Nettoyant solvant anti graffiti	page 12
Conditions générales de vente	page 13, 14 et 15

Proxi C Bio automobile

Gamme de produits écologiques pour le nettoyage et l'entretien de l'automobile

Catalogue professionnel 2009

PRESENTATION DES PRODUITS

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS PROPOSES

issus des biotechnologies
non soumis à étiquetage
(non irritant, non inflammable...)

à base de biosurfactants
(tensio-actifs naturels issus de
micro-organismes),
huiles essentielles, éco solvants
ou micro-organismes*

produits concentrés
emballages recyclables

AVANTAGES

pour la sécurité des applicateurs
et de vos clients

contribue à la sauvegarde de
l'environnement (image
valorisante)

peu de produit suffit
sont aussi efficaces que les
produits traditionnels

ET EN PLUS...

l'applicateur travaille dans un
environnement sain et n'est
pas incommodé par les
produits

des produits pour
un développement durable

excellent rapport qualité / prix

*micro-organismes non pathogènes pour l'Homme,
la faune et la flore

- **Produits sans classe de risque pour l'utilisateur et l'environnement.
(Directive 57/548/CE 29ème adaptation)**
- **Matières premières sélectionnées pour leurs performances et leurs
disponibilités à la biodégradation et de source renouvelable.
(Directive 648/2004/CE)**
- **Biotraitement des déchets par le produit lui même : biodégradation de
l'effluent facilitée**

Proxi C Bio automobile

Nettoyant vitres / pare-brise



• **Caractéristiques**

- complexe bactériostatique d'huiles essentielles
- agréable parfum naturel de plantes
- 100% biodégradable

• **Avantages**

- Sèche rapidement sans laisser de trace
- Assainit
- Peut s'utiliser dans le lave-glace en dehors des périodes de gel

• **Les plus**

- N'est pas incommodant pour l'utilisateur
- Effet antistatique observé
- Ne contient aucun des produits chimiques suivants

-0% ammoniac

-0% chlore libre

-0% phosphate

-0% soude

DOSAGE

Produit prêt à l'emploi
S'utilise en pulvérisation

MODE D'EMPLOI

Pulvériser directement sur la surface à nettoyer
Essuyer au chiffon ou à la raclette

S'utilise aussi dans **le lave vitre automobile** en dehors des périodes de gel

CONTENANCES

NV-FS-05 - flacon pulvérisateur 0,5 l

NV-FB-1 - flacon bouchon 1 l

NV-B-5 – bidon bouchon 5 l

Pour toute autre contenance, nous consulter.

Proxi C Bio automobile

Nettoyant jantes et bas de caisse



• **Caractéristiques**

- principes actifs d'origine végétale (sans OGM)
- Ininflammable
- biodégradable

• **Avantages**

- solubilise et élimine les tâches de goudrons sur toutes les carrosseries, les bas de caisses et jantes
- nettoie, désincruste en profondeur et rénove les surfaces
- respecte les matériaux fragiles

• **Les plus**

- économique car peu volatile (nécessite donc moins de produit)
- se rince facilement à l'eau
- n'est pas inconfortant pour l'utilisateur

DOSAGE

S'utilise **pur** mais est **diluable** à l'eau en toute proportion

MODE D'EMPLOI

Par pulvérisation sur les bas de caisses ou au chiffon **sur les tâches plus difficiles** : faire suivre d'un lavage normal

IMPORTANT :

Action immédiate. Ne pas attendre que le produit sèche avant de réaliser le lavage

CONTENANCES

NJB-FS-05 - flacon pulvérisateur 0,5 l

NJB-B-5 - bidon bouchon 5l

Pour toute autre contenance, nous consulter.

Proxi C Bio automobile

MICRO FIBRE

Pour carrosserie 40x40, tricot à bouclettes, poids :350g/m2.
- 70% polyester, 30% polyamide.
- Lavable 300 fois en machine.

Pour vitres 38x40, non tissée, poids :100g/m2
- 70% polyester, 30% polyamide.
- Lavable 100 fois en machine



Par pack de 10

Par pack de 50

Par pack de 100

Proxi C Bio automobile

Nettoyant habitacle

• **Caractéristiques**

- Complexes de biosurfactants (enzymes + tensioactifs naturels) issus de souches de microorganismes et de principes actifs végétaux
- parfum très agréable d'intérieur « véhicule neuf »
- biodégradable

• **Avantages**

- nettoyant surpuissant pour les intérieurs de véhicules
- Idéal pour tout type de surface (plastique, aluminium, imitation marbre...)
- limite les redépositions de poussière et saleté

• **Les plus**

- effet antistatique observé
- supprime les risques de toxicité liés à l'utilisation des produits conventionnels contenant des produits corrosifs



DOSAGE

Diluer de 20 à 50% avec de l'eau. Peut également s'utiliser pur sur les taches difficiles.

MODE D'EMPLOI

Appliquer à l'éponge ou pulvériser comme un nettoyant liquide classique, frotter si nécessaire
Essuyer avec un chiffon

CONTENANCES

NIH-FS-05 - Nettoyant intérieur habitacle, flacon pulvé., 0,5l

NIH-FB-1 - Nettoyant intérieur habitacle, flacon recharge bouchon , 1l

NIH-B-5 - Nettoyant intérieur habitacle, bidon bouchon , 5l

Pour toute autre contenance, nous consulter.

Proxi C Bio automobile

Shampooing Carrosserie

•Caractéristiques


- complexes de biosurfactants (enzymes + tensioactifs naturels) issus de souches de micro organismes et de principes actifs végétaux
- biodégradable

•Avantages

- nettoie et fait briller toutes les carrosseries
- élimine les traces de carburant, goudrons et insectes
- sèche rapidement
- conçu pour un nettoyage manuel et pour portique de lavage

•Les plus

- effet antistatique observé
- ne laisse pas de trace
- économique car très concentré
- prépare l'effluent à un traitement biologique



DOSAGE

NETTOYAGE MANUEL

10 ml pour 10 litres d'eau, pur sur une éponge mouillée pour les salissures tenaces. Ne pas laisser sécher avant rinçage

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

10 et 15 ml/100 litres

MODE D'EMPLOI

NETTOYAGE MANUEL

Verser la dose dans un seau d'eau tiède. Nettoyer à l'éponge. Rincer à grande eau avant séchage de la carrosserie

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Préparer la solution et verser dans le réservoir du nettoyeur. Appliquer sur la carrosserie de bas en haut. Rincer à grande eau avant séchage de la carrosserie

CONTENANCES

SC-FB-1 Flacon bouchon 1 l

SC-B-5 bidon bouchon 5 l

Pour toute autre contenance, nous consulter.

Proxi C Bio automobile

LSE - W40

Nettoyant carrosserie sans eau

- **Caractéristiques**


- complexe bactériostatique d'huiles essentielles
- agréable parfum naturel de plantes

- **Avantages**

- nettoie et fait briller toutes les carrosseries sans ajout d'eau (microfibre + LSE-W40 seulement)
- sèche rapidement
- conçu pour un nettoyage manuel

- **Les plus**

- effet antistatique observé
- ne laisse pas de trace sur les surfaces vitrées et carrosseries
- Très écologique, inutile d'ajouter de l'eau



DOSAGE

Produit prêt à l'emploi
S'utilise en pulvérisation
Environ 250 ml / 2 à 3 véhicules

MODE D'EMPLOI

Pulvériser directement sur la surface à nettoyer
Étaler avec un chiffon le produit sur une petite surface.
Faire briller au chiffon microfibre

CONTENANCES

LSE-W40 - Flacon pulvérisateur 0,5 L

LSE-W40 - Bidon bouchon 5 L

Pour toute autre contenance, nous consulter.

Proxi C Bio automobile

Nettoyant moteur & pièces mécaniques

• **Caractéristiques**


- principes actifs d'origine végétale (sans OGM),
- Ininflammable
- biodégradable

• **Avantages**

- nettoie, désincruste en profondeur en respectant les matériaux fragiles
- solubilise et élimine complètement les graisses et huiles sur
- les moteurs et pièces mécaniques

• **Les plus**

- économique car peu volatile (nécessite donc moins de produit)
 - élimine les résidus brûlés des moteurs
 - se rince facilement à l'eau
 - n'est pas inconfortable pour l'utilisateur
- Photo non disponible



DOSAGE

S'utilise pur mais aussi **dilué à 50% et plus**, juste avant emploi

MODE D'EMPLOI

Par pulvérisation sur les moteurs et les pièces mécaniques
Ou bien au pinceau ou chiffon sur les pièces les plus encrassées
Laisser agir sans laisser sécher
Rincer à l'eau jusqu'à disparition du produit (disparition du blanc)

IMPORTANT :

Ne pas attendre que le produit sèche avant de rincer
S'utilise sans risque sur moteur chaud

CONTENANCES

NMPM-B-5 - bidon bouchon 5 l

Pour toute autre contenance, nous consulter.

Proxi C Bio automobile

Désodorisant, neutraliseur d'odeurs

- **Caractéristiques**

- complexes de bio surfactants issus de micro organismes sélectionnés et adaptés

- **Avantages**

- détruit et neutralise tout type de mauvaises odeurs
- laisse une sensation de fraîcheur dans l'air ambiant

- **Les plus**

- n'apporte pas d'odeur entêtante ou enivrante
- actif contre les odeurs de tabac
- économique car peu de produit suffit



DOSAGE

Produit prêt à l'emploi

MODE D'EMPLOI

S'utilise par **pulvérisation** ou **brumisation**

CONTENANCES

NO-FS-05 - Flacon pulvérisateur 0,5 l

NO-FB-1 - Flacon bouchon 1 l

NO-B-5 - bidon bouchon 5 l

Pour toute autre contenance, nous consulter.

Proxi C Bio automobile

Nettoyant tissus et moquettes

• **Caractéristiques**

- complexe bactériostatique d'huiles essentielles
- agréable parfum naturel de plantes
- 100% biodégradable

• **Avantages**

- Nettoie en profondeur les tapis et moquettes
- Sèche rapidement sans laisser de trace
- Assainit par son action bactériostatique

• **Les plus**

- N'est pas inconfortable pour l'utilisateur
- Ne contient aucun des produits chimiques suivants

—0% ammoniacale

—0% chlore libre

—0% phosphate

—0% soude

—0% alcool éthylique...



DOSAGE

UTILISATION MANUELLE

Prêt à l'emploi

INJECTION/EXTRACTION

Diluer de **10 à 30 %**

MODE D'EMPLOI

UTILISATION MANUELLE

Pulvériser sur le support à nettoyer

Frotter si nécessaire avec une brosse et sécher avec un chiffon

INJECTION/EXTRACTION

Diluer le produit dans l'eau selon le dosage indiqué ci-dessus

Remplir le réservoir machine avec cette dilution

CONTENANCES

NTM-FS-05 - flacon pulvérisateur 0,5 l

NTM-FB-1 - flacon bouchon 1 l

NTM-B-5 - bidon bouchon 5l

Pour toute autre contenance, nous consulter.

Proxi C Bio automobile

Nettoyant solvant anti-graffiti

Caractéristiques

- écosolvant de dispersion aqueuse de solvants organiques et de principes actifs d'origine végétale (sans OGM),
- sans tensio-actif ni agent émulateur
- ininflammable

Avantages

- dégraisse et nettoie tout type de support (aluminium, plastiques, carrosserie...)
- enlève les traces de colle, scotch, étiquettes, chewing-gum... et de résine, goudron sur carrosserie

Les plus

- économique, car peu volatile
- sans agent tensioactif : ne laisse ni trace ni résidu après séchage
- n'est pas incommodant pour l'utilisateur



DOSAGE

S'utilise **pur** ou **dilué** dans l'eau en toute proportion, sur toutes surfaces métalliques et plastiques selon la saleté et la fragilité de la surface

MODE D'EMPLOI

Bien **agiter avant emploi**
S'utilise au chiffon, au pinceau par trempage, **par pulvérisation...**

CONTENANCES

NAG- FS-05 - Nettoyant solvant anti-graffitis et goudrons, flacon pulvé., 0,5l

NAG- B-5 - Nettoyant solvant anti-graffitis et goudrons, bidon bouchon, 5l

Pour toute autre contenance, nous consulter.

Conditions générales de vente

Article 1 : Champs d'application

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes conclues par la société Proxi Clean domiciliée 18 Rue Marcel Pagnol 34 830 JACOU .

RCS Montpellier : 49285224900019 -TVA N°FR 1849285224 9 - APE : 8129 B

Titulaire du nom de domaine « proxiclean.com » Toute commande enregistrée dans les conditions définies ci-après emporte l'adhésion du client, sans restriction ni réserve, aux présentes conditions générales de vente, ce dernier déclarant et reconnaissant en avoir une parfaite connaissance, et renonçant, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales d'achat.

Article 2 : Description des produits

Conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la consommation, la base de données des produits distribués sur le site « proxiclean.com » permet au Client, avant la conclusion du contrat, de connaître les caractéristiques essentielles du produit qu'il désire commander.

Nos fournisseurs peuvent être amenés à modifier les caractéristiques, le conditionnement, la désignation, la présentation graphique d'un produit sans que les caractéristiques essentielles n'en soient affectées.

Cette modification ne saurait engager la responsabilité de Proxi Clean ni même affecter la validité de la vente.

Article 3 : Commande

Les prix de vente des marchandises sont ceux exprimés en euros sur le catalogue papier, hors taxe et hors frais de livraison.

Les commandes de nos produits peuvent être passées par le client soit par :

email : infos@proxiclean.com ou fax 04 26 03 02 43 .

Pour toute commande de produits par le client, Proxi Clean ne sera définitivement liée qu'après confirmation par ses soins par email ou par fax des termes de la commande, notamment des quantités et des délais de livraison.

Le client est informé que Proxi Clean ne sera en aucun tenu par les modifications de commande intervenues après l'expédition des marchandises.

Proxi Clean se réserve le droit de ne pas accepter la commande d'un client avec lequel existerait un litige, et de suspendre toute commande ou toute livraison, quel que soit le niveau d'exécution de ladite commande et la désignation des produits concernés, en cas de non-paiement à l'échéance de toute somme due par le client.

Article 4 : Livraison

Les articles sont livrés à l'adresse de livraison indiquée par le client lors de la commande.

Proxi Clean ne procédera à aucune livraison en dehors de la France Métropolitaine et de la Corse.

Tout article disponible en stock est expédié sous 1 à 5 jours après réception de la confirmation de commande par le client.

Dans tous les autres cas, la disponibilité sera confirmée par nos soins et pourra varier entre 5 et 30 jours en fonction du type de produits commandés.

Le choix du mode de livraison dépend du poids, du volume et de la valeur des articles.

Les délais annoncés sont indiqués au départ de nos entrepôts et s'ils sont mentionnés sur la confirmation de commande, sont toujours donnés à titre indicatif, leur non-respect ne pouvant en aucun cas engager la responsabilité de Proxi Clean qu'elles que soient les causes ou les conséquences.

En cas de dépassement des délais de plus de 30 jours ouvrables, le client pourra annuler tout ou partie de sa commande sous réserve d'en informer préalablement Proxi Clean par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de défaillance de ses fournisseurs, Proxi Clean se réserve le droit d'annuler tout ou partie des commandes et s'oblige dans ce cas à rembourser par tous moyens au client les éventuelles sommes qu'il aurait déjà versées.

Article 5 : Transfert des risques

Les risques et la responsabilité des produits vendus sont transférés au client dès la prise en charge de ceux-ci par les transporteurs au départ de nos entrepôts ou des usines des fournisseurs.

Les produits ne sont assurés que sur instruction expresse et aux frais du client.

Lors de la réception des produits, le client devra émettre ses éventuelles réserves conformément à l'article L133-3 du code du Commerce.

Conditions générales de vente (suite)

Article 6 : Conformité à la livraison

Le client doit vérifier les marchandises à leur réception.

Les dommages apparents (manquants ou autres) constatés sur les marchandises livrés doivent faire l'objet de réserves écrites et précises sur le bon de livraison.

Toute réclamation relative à une éventuelle non conformité des marchandises livrées doit être adressée par écrit (télécopie confirmée par courrier AR) à Proxi Clean dans un délai de deux jours, à compter de la réception desdites marchandises selon les articles 105 et suivants du Code du Commerce et contenir une description précise de la non-conformité alléguée.

Aucun retour de marchandise ne peut être effectué unilatéralement par le client sans l'accord préalable et écrit de Proxi Clean .

Les marchandises seront réputées acceptées par le client, à défaut pour ce dernier de respecter les dispositions qui précèdent.

Article 7 : Retour de marchandises

Le bénéfice des garanties ne peut être revendiqué par le client en cas de mauvais usage des produits et de ses conséquences et il est subordonné au respect strict des délais et des modalités de paiement.

Le client a un droit de rétractation. Si un article ne lui convient pas, il dispose de 7 jours après la livraison pour le retourner à ses frais en état neuf et dans son emballage d'origine avec accessoires et documents, pochettes scellées non ouvertes, produits non déballés et non utilisés. Le client peut demander son échange, un avoir ou un remboursement sauf pour les produits personnalisés. Toute réclamation formulée hors de ce délai ne pourra être acceptée.

La demande de retour se fait uniquement par :

mail à l'adresse : infos@proxiclean.com ou par fax au 04 26 03 02 43

Pour bénéficier de la garantie Proxi Clean , les marchandises doivent être accompagnées de la copie de leur facture de vente et du numéro de retour attribué par notre SAV qui sera attribué au client avant tout envoi.

La garantie, quelle qu'elle soit est exclue dans les cas suivants :

Utilisation anormale ou non conforme du produit au regard des spécifications qui lui sont propres ou négligence du client dans le stockage et/ou l'entretien du produit.

Transformation du produit ou incompatibilité avec d'autres produits.

Article 8 : Prix et condition de paiement

Les prix de vente des marchandises sont ceux exprimés en euros sur le tarif papier, hors taxe et hors frais de livraison.

Pour toute commande de marchandises, une participation aux frais de livraison est facturée aux clients dans les conditions stipulées sur le tarif papier.

Le règlement des factures, sauf accord particulier de notre société au travers d'une ouverture de compte validée par nos services financiers, s'entend à la commande et sans escompte.

Pour les clients ayant obtenus un paiement différé, Le paiement est dû à 30 jours date de facture. Le règlement pourra être effectué par virement bancaire, virement commercial, prélèvement automatique, chèque.

Les numéros de factures Proxi Clean doivent impérativement accompagner les règlements. En toute hypothèse, Proxi Clean se réserve la faculté de soumettre toute acceptation de la commande au versement d'un acompte.

Tout défaut ou retard de paiement emportera sans préjudice des autres droits de Proxi Clean , application de pénalités de retard équivalentes

à une fois et demi le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date d'échéance du paiement de la facture concernée. Le montant des pénalités sera ensuite imputé de plein droit sur toutes sommes dues par Proxi Clean au Client, à quelque titre que ce soit.

En outre et en cas de retard dans l'exécution de son obligation de paiement, le Client sera, si Proxi Clean l'estime utile, déchu du terme pour tous les paiements à intervenir qui deviendront immédiatement exigibles, nonobstant l'application des autres stipulations des Conditions et ce sans préjudice des autres droits de Proxi Clean . Ainsi et notamment par effet de la mise en demeure précitée, Proxi Clean pourra de plein droit, procéder à la résolution de la vente.

Proxi Clean se réserve la faculté de conditionner toute acceptation de nouvelles commandes du Client au fait que celui-ci soit à jour de ses paiements.

Conditions générales de vente (suite)

Article 9 : Réserve de propriété

Tous les produits vendus restent la propriété de notre société jusqu'à exécution par le client de toutes ses obligations et spécialement jusqu'au complet paiement du prix. Toutefois les risques sont transférés dès la livraison. Notre société pourra se prévaloir de la présente clause de réserve de propriété huit jours après envoi d'une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'acheteur et restée sans effet. Les produits devront être restitués à notre société immédiatement aux frais, risques et périls du client qui s'y oblige et ce, sur simple demande.

Article 11 : Responsabilité

Les obligations de Proxi Clean au titre des présentes Conditions Générales, des Conditions Particulières subséquentes comme des offres ou propositions qu'elle pourrait être amenée à formuler sont des obligations de moyens et non de résultat.

De la même façon, Proxi Clean ne saurait être tenu pour responsable de tout dommage direct ou indirect, matériel ou immatériel, pertes de chance ou d'exploitation, du fait des présentes, ou du changement dans les performances ou présentation des produits.

En cas de liens hypertextes vers d'autres sites, Proxi Clean ne saurait être tenu pour responsable du fait du contenu de ces autres sites.

Dans le cas où Proxi Clean n'exécuterait pas tout ou partie des obligations mises à sa charge au titre des présentes Conditions Générales et des Conditions particulières subséquentes, le client aura la faculté, sous réserve de prouver la faute de Proxi Clean, de solliciter la réparation du préjudice direct qu'il subirait et dont il apporterait la preuve.

Quels que soient la nature, le fondement et les modalités de l'action engagée contre Proxi Clean, l'indemnité due au client en réparation du préjudice direct dont il apportera la preuve ne pourra dépasser, sauf faute lourde, le montant du prix dû par le client pour les Marchandises à l'occasion de la vente desquels est survenu le préjudice.

Proxi Clean ne sera en aucun cas responsable :

- des dommages dus à l'inexécution totale ou partielle par le client de ses obligations ;
- des dommages indirects même si Proxi Clean a eu connaissance de la possibilité de survenance de tels dommages. Les parties conviennent expressément que tout préjudice financier ou commercial (par exemple, perte de bénéfices, perte de données, perte d'exploitation, perte de clientèle ou de commande, manque à gagner, trouble commercial quelconque), ou toute action dirigée contre le client par un tiers (à l'exception des cas dans lesquels une telle action relèverait de l'article 1626 du Code civil).

Article 12 : Force majeure

Les parties ne sauraient être tenues responsables d'un manquement à l'une quelconque de leurs obligations en cas de survenance d'un événement de force majeure tel que défini dans le code civil. La force majeure inclut notamment les événements suivants : incendies, interruption des systèmes informatiques et de télécommunications, incidents ou défaillances de transport, grève, block out, interdiction ou embargos d'importations ou d'exportations.

Article 13 : Attribution de compétence et droit applicable

Les présentes conditions générales sont soumises au droit français.

Tout litige auquel donnera lieu la formation, l'exécution ou l'interprétation des présentes Conditions Générales ou des Conditions Particulières subséquentes, sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Montpellier nonobstant toute disposition contraire des conditions générales d'achat du client ou de l'un quelconque de ces documents commerciaux.